



ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa

Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Dostawa kontenera biurowego

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa kontenera biurowego na teren bazy transportowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie.

Kontener biurowy - parametry techniczne i wyposażenie:

1. Kontener będzie pełnił funkcję biurową. Jako obiekt budowlany powinien spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa dla obiektów wykorzystywanych całorocznie.
2. Wymiary kontenera: szerokość ok. 2,45 m, długość ok. 6,00 m, wysokość ok 2,80 m;
3. Konstrukcja kontenera ramowa, spawana z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową;
4. Podłoga:
 - ułożona na ramie z kształowników stalowych;
 - od spodu blacha stalowa ocynkowana,
 - izolacja termiczna z wełny mineralnej niepalnej;
 - paroizolacja z folii PE;
 - konstrukcja nośna z wodoodpornej płyty OSB o grubości 22 mm,
 - wykończenie trudnoscieralna „przemysłowa” wykładzina podłogowa PVC o grubości min. 2,0 mm,
5. Ściany:
 - wykonane z płyt warstwowych z rdzeniem piankowym ,;
 - wewnątrz kolor płyt biały, strona zewnętrzna kolor zielony jasno szary (RAL 7035);
6. Stropodach.
 - wykonany z płyt warstwowych z rdzeniem piankowym,;
 - wewnątrz kolor płyt biały,
7. Odprowadzenie wody z dachu: rynnami zewnętrznymi systemowymi z PVC, rury spustowe PVC ø 75,
8. Stolarka drzwiowa - drzwi stalowe zamykane na zamek, zewnętrzne 90 cm, ocieplane w kolorze brązowym. Drzwi wyposażone w szybkę umożliwiającą identyfikację osób stojących na zewnątrz;
9. Stolarka okienna:
 - współczynnik przenikania ciepła $k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$;
 - kolor ram okiennych - biały;
 - okna uchylno-rozwierno: 4 x okno 1200 x 1200 mm rozwierno-uchylne: + 2 x okno 800 mm x 1200 mm rozwierno-uchylne;
 - wszystkie okna wyposażone w żaluzje
10. Wyposażenie w instalację elektryczną 230 V:
 - tablica elektryczna z wyposażeniem (wyłącznik główny + zabezpieczenia),

- gniazda elektryczne (10/16 A, 230 V) min. 6 szt.
- oprawy oświetleniowe led 2 szt. + wyłączniki,
- 11. Klimatyzator o mocy dobranej do kubatury pomieszczenia + wentylacja grawitacyjna
- 12. Ogrzewanie: grzejnik elektryczny 230 V mocy 2000 W;

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: 40 dni

Wymagany **termin realizacji zamówienia**: 2021-10-01.

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 24m

Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-09-06 o godz. 12:00

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki merytorycznie odpowiedzialnej za przedmiot zamówienia: Janusz Kotlarski

Tel. kontaktowy: 22 3910 240

Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: zun@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena 100%

Zapraszamy do składania ofert.