



## ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

### Zamawiający:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.  
ul. Obozowa 43  
01-161 Warszawa

**Przedmiot zamówienia** (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz jednostki miary):

Dostawa kontenera biurowego

### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia:

Dostawa kontenera biurowego na teren bazy transportowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. przy ul. Tatarskiej 2/4 w Warszawie.

Kontener biurowy - parametry technicznie i wyposażenie:

1. Kontener będzie pełnił funkcję biurową. Jako obiekt budowlany powinien spełniać wszelkie wymagania określone przepisami prawa dla obiektów wykorzystywanych całorocznie.
2. Wymiary kontenera: szerokość ok. 2,45 m, długość ok. 6,00 m, wysokość ok 2,80 m;
3. Konstrukcja kontenera ramowa, spawana z profili stalowych, zabezpieczonych antykorozyjne farbą podkładową i nawierzchniową;
4. Podłoga:
  - ułożona na ramie z kształtowników stalowych;
  - od spodu blacha stalowa ocynkowana,
  - izolacja termiczna z wełny mineralnej niepalnej;
  - paroizolacja z folii PE;
  - konstrukcja nośna z wodoodpornej płyty OSB o grubości 22 mm,
  - wykończenie trudnoscieralna „przemysłowa” wykładzina podłogowa PVC o grubości min. 2,0 mm,
5. Ściany:
  - wykonane z płyt warstwowych PIR 12 cm
  - wewnątrz kolor płyt biały, strona zewnętrzna kolor jasno szary (RAL 7035);

6. Dach: płyta gipsowo-kartonowa, paroizolacja izolacja, blacha

7. Odprowadzenie wody z dachu: rynnymi zewnętrznymi systemowymi z PVC, rury spustowe PVC  $\varnothing 75$ ,

8. Stolarka drzwiowa - drzwi stalowe zamykane na zamek, zewnętrzne 90 cm, ocieplane w kolorze brązowym. Drzwi wyposażone w szybkę umożliwiającą identyfikację osób stojących na zewnątrz;

9. Stolarka okienna:

- współczynnik przenikania ciepła  $k < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;

- kolor ram okiennych - biały;

- okna uchylno-rozwierno: 4 x okno 1200 x 1200 mm rozwierno-uchylne: + 2 x okno 800 mm x 1200 mm rozwierno-uchylne;

- wszystkie okna wyposażone w żaluzje

10. Wyposażenie w instalację elektryczną 230 V:

- tablica elektryczna z wyposażeniem (wyłącznik główny + zabezpieczenia),

- gniazda elektryczne (10/16 A, 230 V) min. 6 szt.

- oprawy oświetleniowe led 2 szt. + wyłączniki,

11. Klimatyzator o mocy dobranej do kubatury pomieszczenia + wentylacja grawitacyjna

12. Ogrzewanie: grzejnik elektryczny 230 V mocy 2000 W;

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. do zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji- 40 dni

Wymagany **okres gwarancji** wynosi: 24 miesiące

**Termin składania ofert** upływa w dn.: 2021-09-14 o godz. 12:00

**Tel. kontaktowy:** 22 39 10 197

**Oferty należy nadesłać** w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: [zun@mpo.com.pl](mailto:zun@mpo.com.pl)

- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43

**Ocena ofert** będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:

cena- 100%

**Zapraszamy do składania ofert.**